



<https://www.centrumklim.pl> 500231827  
[sklep@centrumklim.pl](mailto:sklep@centrumklim.pl)



## AUX Halo 5,50 kW

Nr katalogowy: AUX-18HA

**Producent: AUX**

Czas wysyłki: 3 dni

Wydajność chłodnicza: 5,5 kW

Wydajność grzewcza: 5,9 kW


Przepływ powietrza: 850 m<sup>3</sup>

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)  
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)  
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)  
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)  
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

**Cena**

5 082,00 PLN

## Opis produktu



**W skład zestawu wchodzi:**

- Klimatyzator (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna)
  - Pilot
  - Moduł sterowania Wi-Fi
  - Instrukcja obsługi
-



**Halo to zaawansowane technologie zamknięte w stylowej, eleganckiej obudowie.**

Smukła konstrukcja kryje szereg innowacyjnych rozwiązań gwarantujących niezawodność, komfort i bezpieczeństwo. Antykorozyjne, połączane lamele, wielokierunkowy nawiew powietrza 4D, wbudowany moduł sterowania Wi-Fi, zaawansowany jonizator czy opatentowana technologia samooczyszczania - to tylko część zalet klimatyzatorów serii Halo.

**Ukryta szczelina wylotu powietrza**

Ukryta pod ozdobną listwą szczelina wylotu powietrza zapewnia jednostce elegancki wygląd oraz zapobiega przedostawaniu się kurzu do wnętrza urządzenia.






### **Wyjątkowo smukły wygląd**

Wyjątkowa konstrukcja obudowy jednostki wewnętrznej serii HALO z dwustopniowym zawieszeniem z przodu i po bokach sprawia, że urządzenie lekko unosi się na ścianie i zapewnia mu szczególnie smukły i delikatny wygląd.

### **Filtr Anti-PM2,5 w standardzie** - skuteczna ochrona przed smogiem w Twoim domu

Filtr PM2,5 wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów (pył zawieszony PM10, PM2,5), które stanowią główny składnik smogu i są jednymi najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych. Filtr usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.





**Stylowy sterownik bezprzewodowy w komplecie** - wygodna i intuicyjna obsługa

Modele naścienne z serii Halo zostały standardowo wyposażone w intuicyjny i łatwy w obsłudze sterownik bezprzewodowy, który umożliwia wygodne kontrolowanie parametrów pracy urządzenia, takich jak m.in. tryb pracy, temperatura, prędkość wentylatora, ustawienia żaluzji powietrznej. Smukła obudowa o matowym wykończeniu doskonale współgra z eleganckim designem jednostki naściennej klimatyzatora.

---

**Najwyższy poziom komfortu** - funkcja wielokierunkowego nawiewu 4D

Ruchome poziome i pionowe żaluzje nawiewne mogą poruszać się automatycznie w czterech kierunkach, zapewniając równomierne rozprowadzenie klimatyzowanego powietrza w całym pomieszczeniu.



---

### **Subtelny, wysmakowany design**

Modele z serii Halo wyróżniają się wyjątkową konstrukcją obudowy. Dzięki nowocześnie wyprofilowanemu korpusowi, jednostka sprawia wrażenie lekko unoszącej się na ścianie. Srebrna listwa ukrywająca szczelinę wylotu powietrza dodaje urządzeniu elegancji i luksusowego charakteru. Minimalistyczny panel przedni w kolorze białym z subtelnymi zaokrągleniami doskonale wpasuje się w wystrój każdego wnętrza.





---

#### **Samooczyszczanie jednostki zewnętrznej** - bez kurzu i pyłu na łopatkach jednostki

Jednostka zewnętrzna serii J-Smart także posiada funkcję samooczyszczania wymiennika. Dzięki sterowaniu silnikiem prądu stałego DC, wentylator jednostki zewnętrznej może obracać się w przeciwnym kierunku, usuwając w ten sposób nagromadzony na łopatkach kurz.

#### **Zabezpieczenie przed wyciekiem czynnika** - gwarancja bezpieczeństwa

Urządzenie zostało wyposażone w system wykrywania niskiego poziomu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika z obiegu, system sterowania natychmiast wyłączy klimatyzator. Zapobiega to uszkodzeniom kluczowych komponentów takich jak sprężarka, gwarantując bezpieczeństwo użytkownika i dłuższą żywotność urządzenia.

#### **Specjalnie zaprogramowane płyty radiatora chłodzącego płytę PCB** - skuteczna ochrona przed wilgocią

Specjalnie zaprojektowane płyty radiatora chłodzące główną płytę PCB jednostki zewnętrznej skutecznie zapobiegają przenikaniu cząsteczek wody przenoszonych przez śmigło do wrażliwych na wilgoć elementów urządzenia, pozostawiając je suche nawet w najbardziej ulewny dzień.

#### **Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa** - energooszczędna i niezawodna praca

Dzięki współpracy z czołowymi producentami sprężarek na świecie, AUX może zagwarantować najwyższą jakość komponentów swoich urządzeń. Zastosowanie w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje

niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej.

## Cechy i funkcje:



## Dane techniczne

- Producent: **AUX**
- Wydajność chłodnicza: **5,5 kW**
- Wydajność grzewcza: **5,9 kW**
- Powierzchnia pomieszczenia: **do 55 m<sup>2</sup>, do 60 m<sup>2</sup>**
- Kolor jednostki wewnętrznej: **Biały**
- Gwarancja: **5 lat**
- Moduł Wi-Fi: **Tak**
- Klasa energetyczna (chłodzenie): **A++**
- Klasa energetyczna (ogrzewanie): **A+**
- Przepływ powietrza: **850 m<sup>3</sup>**
- Poziom hałasu jednostki wewnętrznej: **23-41 dB(A)**
- Poziom hałasu jednostki zewnętrznej: **44 dB(A)**
- Zakres pracy chłodzenie: **-10°C**
- Zakres pracy grzanie: **-20°C**
- Czynnik chłodniczy: **R32**
- Przyłącze rury cieczowej: **1/4**
- Przyłącze rury gazowej: **1/2**
- Wymiary jednostki wewnętrznej: **940 x 316 x 224**
- Wymiary jednostki zewnętrznej: **800 x 545 x 315**
- Maksymalna długość instalacji: **20 metrów**

## F-GAZ

W związku z postanowieniami ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 do zakupu urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, wymagamy dostarczenia poświadczenia, iż urządzenie zostanie zamontowane przez instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ lub firmę posiadającą certyfikat UDT F-GAZ.

Po dokonaniu zakupu skontaktujemy się z Tobą w celu uzupełnienia i przesłania do nas oświadczenia w którym będziesz mógł wskazać instalatora lub firmę uprawnioną do montażu.

---

**Oferujemy także montaż urządzeń chłodniczych w województwie mazowieckim, jeżeli jesteś zainteresowany napisz do Nas.**

---